ELMIC

Utworzono 29-03-2024

Naświetlacz LED Svart 50 50W 230V 4500K 110 st. COB IP65 naturalna / neutralna biel BERGMEN czarny, zasilacz MEAN WELL



Cena :
620,41 zł
Nr katalogowy : **BG-01-006-002-03-50**
Producent : **BERGMEN**
Dostępność : **Na zamówienie**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Naświetlacz LED Svart 50 50W 230V 4500K 110 st. COB IP65 naturalna / neutralna biel BERGMEN czarny zasilacz MEAN WELL

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
ZINTEGROWANY HERMETYCZNY REFLEKTOR LED TYPU "HALOGEN"
OŚWIETLACZ ZINTEGROWANY Z ZASILACZEM MEAN WELL

ZASILANIE - 230V
ELEMENT ŚWIETLNY - DIODA COB - 50W
KOLOR BIAŁY NATURALNY (NEUTRALNY) - 4500K

CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 NAŚWIETLACZA HALOGENOWEGO O MOCY 300W NA ODPOWIEDNIK LED 50W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:

ELMIC

Typ naświetlacza		Żarnik halogenowy	LED
Moc żarówki	W	300	50
Ilość żarówek	szt.	1	1
Czas pracy w ciągu doby	h	8	8
Koszt energii elektrycznej	zł / kWh	0,60 zł	0,60 zł
36,00 zł		300 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni	50 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni
oszczędności miesięczne		*43,20 zł*	*7,20 zł*
432,00 zł		300 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy	50 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy
oszczędności roczne		*518,40 zł*	*86,40 zł*

OPIS

Profesjonalny zewnętrzny reflektor LED (naświetlacz, oświetlacz) stanowiący zamiennik typowego halogenowego reflektora zewnętrznego.

Reflektor oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, oraz wysoką jakość wykończenia.

Obudowa wykonana jest z lakierowanego na czarno stopu aluminium, z szybą z hartowanego szkła. Do uszczelnień użyto gumowych i silikonowych uszczelek, co zapewnia hermetyczność obudowy na poziomie IP65.

Cechy:

- *niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych reflektorów halogenowych)*
- *bardzo długa żywotność*
- *minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych, bez uciążliwego migotania,*
- *przeznaczenie zewnętrzne, poziom ochrony IP 65*
- *stałonapięciowy system zasilania diod wykonany w oparciu o najwyższej jakości zasilacze renomowanej firmy MEAN WELL*
- *nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami*

Zastosowanie:

- *oświetlenie reklamowe - podświetlanie reklam / bilbordów zewnętrznych*
- *oświetlenie zewnętrzne: budynków, posesji, nieruchomości, konstrukcji, obiektów, elementów architektonicznych*
- *oświetlenie wewnętrzne: hale przemysłowe, warsztaty, hale sportowe, pomieszczenia gospodarcze*
- *oświetlenie budowlane - doskonałe także jako tymczasowe oświetlenie posesji oraz jako oświetlenie robocze*

MASZ PYTANIA? NURTUJE CIEBIE JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORDANIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/
JEŻELI NIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT MAILOWY - NASI KONSULTANCI CHETNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.
elmic@elmic.pl

DANE TECHNICZNE	BERGMEN SVART 50
Źródło światła	**LED EPISTAR COB**
Ilość elementów świetlnych	**1 szt. x 50 W**
Napięcie znamionowe	**230 V**
Moc maksymalna	**50 W**
Temperatura pracy	**- 40°C~+55°C**
Wymiary	**325 x 350 x 110 mm**
Waga	**g**
Żywotność	**> 35.000 h**
Stopień oddawania barw	**CRI > 70 Ra**
Skuteczność świetlna	**78 lm**
Strumień świetlny	**3915 lm / m**
Kąt świecenia	**110 st.**
Temperatura barwowa	**4500 K / neutralny biały**
Mocowanie	**ścienne (uchwyt)**
Poziom ochrony	**IP 65**
Przeznaczenie	**zewnętrzne**
Materiał obudowy	**aluminium / szkło / uszczelnienia**

ELMIC

- *dane dotyczą jednego produktu*
- *tolerancja parametrów optycznych i elektrycznych ±10%*
- *przekroczenie napięcia zasilania i temp. pracy prowadzi do przeciążenia produktu, w konsekwencji czego może nastąpić skrócenie czasu życia, ograniczenie luminancji, a nawet zniszczenie produktu*

UWAGA:
Złożenie zamówienia w sklepie na towar opisany statusem „NA ZAMÓWIENIE” oznacza, że sklep otrzymał złożone przez Państwa zamówienie – nie mniej - umowa uważana będzie za zawartą dopiero w przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu, wraz z podaniem warunków handlowych.

Przed zakupem wyposażenia / oświetlenia / akcesoriów – proszę o kontakt – możliwa negocjacja poziomu rabatu w zależności od wielkości zamówienia.

Zamówienia detaliczne - **sklep@elmic.pl**
Zamówienia hurtowe - **elmic@elmic.pl**

Dla firm instalacyjnych / inwestorów / odbiorców hurtowych - odrębne warunki współpracy.
Obsługujemy również inwestycje.
Prosimy o kontakt – przygotujemy dla Państwa szczegółową ofertę.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS

UWAGI

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- nie demontuj reflektora,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,
- podłączenie do instalacji elektrycznej należy zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- *bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),*
- *niewielkie zużycie energii elektrycznej,*
- *minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,*
- *pełna jasność natychmiast po włączeniu,*
- *częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,*
- *niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,*
- *zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),*
- *brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,*
- *wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),*
- *brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,*
- *bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),*
- *prostota użytkowania,*

ELMIC



Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

Zastosowania naświetlaczy LED:



Nasza oferta oświetlenia LED:



Dostępne opcje Naświetlacz LED Svart 50 50W 230V 4500K 110 st. COB IP65 naturalna / neutralna biel BERGMEN czarny, zasilacz MEAN WELL

- **Moc maksymalna [W]:** 50.
- **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- **Źródło światła:** LED COB.
- **Ilość elementów świetlnych:** 1.
- **Kąt świecenia [stopni]:** 110.
- **Temperatura barwowa (CCT):** 4100 neutralna biel.
- **Stopień oddawania barw:** CRI > 70 Ra.
- **Czujnik ruchu:** NIE.
- **Poziom ochrony:** IP 65.

ELMIC