ELMIC

*Utworzono 29-03-2024*

# Żarówka reflektor LED POWER XH 008 3W 230V E14 45st. 3000K Ciepła Biel ELMIC - paczka promocyjna 11+1 GRATIS




**Cena :**
~~165,00 zł~~
**120,89 zł**

Nr katalogowy : **XH008-3-230-E14-3000-45-x12**
Producent : **ELMIC**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

**Żarówka reflektor LED POWER XH 008 3W 230V E14 45st. 3000K - paczka promocyjna 11+1 GRATIS**
**CIEPŁA BIEL ELMIC przeźroczysta**

## *SPRZEDAŻ PROMOCYJNA*
## *PRZY ZAKUPIE 11 szt. - 1 szt. DODATKOWA GRATIS !!!*



12x

## *ZAMIENNIK ŻARÓWKI HALOGENOWEJ*
## *LUB ŻARÓWKI KIERUNKOWEJ*

## *MOCOWANIE - E14*
*dostępne również: E27 / GU10*

## *BARWA CIEPŁA BIAŁA*

## *DOSKONAŁY WSPÓŁCZYNNIK*
## *JAKOŚĆ - CENA*

## *WYKONANE W TECHNOLOGII HIGH POWER LED*

## *ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 25 W*




**CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 25W NA ODPOWIEDNIK LED 3W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:**

| *Typ żarówki* | | *Tradycyjna* | *LED* |
|---|---|---|---|
| Moc żarówki | W | 25 | 3 |
| Ilość żarówek | szt. | 1 | 1 |
| Czas pracy w ciągu doby | h | 8 | 8 |
| Koszt energii elektrycznej | zł / kWh | 0,60 zł | 0,60 zł |
| ***3,17 zł*** | | 25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni | 3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni |
| oszczędności miesięczne | | *3,60 zł* | *0,43 zł* |
| ***38,02 zł*** | | 25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy | 3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy |
| oszczędności roczne | | *43,20 zł* | *5,18 zł* |

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIEJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻAROWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

**OPIS:**

Reflektor LED o konwencjonalnym kształcie reflektora halogenowego stanowiąca zamiennik typowej żarówki halogenowej.
Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami

**WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:**
**www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-008/**

**KARTA KATALOGOWA**

**JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED? ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/**

**JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.**

**NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.**

**tel. + 48 690 292 932**
**mail: elmic@elmic.pl**

| DANE TECHNICZNE | ELMIC XH 008 3W |
|---|---|
| Źródło światła | **LED EPISTAR HIGH POWER LED** |
| Ilość elementów świetlnych | **3 x 1 W** |
| Napięcie znamionowe | **220-240 V / 50 Hz** |
| Moc maksymalna | **3 W** |
| Temperatura pracy | **- 30°C~+40°C** |
| | |
| Wymiary | **fi 50 x 73 mm** |
| Waga | **35 g** |
| | |
| Żywotność | **> 25.000 h** |
| Stopień oddawania barw | **CRI > 80 Ra** |
| Skuteczność świetlna | **90 lm / W** |
| Strumień świetlny | **270 lm** |
| | |
| Kąt świecenia | **45 st.** |
| Temperatura barwowa | **3000 K / Ciepła Biel** |
| Liczba włączeń | |
| | |
| Mocowanie | **E14** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrzne** |
| Poziom ochrony | **IP 20** |
| Możliwość przyciemniania | **nie** |
| Materiał obudowy | **Aluminium** |

ELMIC











Zdjęcia przykładowe
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.
Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

**WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS**

***ETYKIETA ENERGETYCZNA***




**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

**DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:**

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

**Zobacz również inne nasze reflektory typu spotlight:**



**Rodzaje mocowań:**




**Nasza oferta oświetlenia LED:**




## Dostępne opcje Żarówka reflektor LED POWER XH 008 3W 230V E14 45st. 3000K Ciepła Biel ELMIC - paczka promocyjna 11+1 GRATIS

- **Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- **Moc maksymalna [W]:** 3.
- **Ilość żarówek w zestawie:** 12.
- **Źródło światła:** HIGH POWER LED.
- **Ilość elementów świetlnych:** 3.
- **Mocowanie:** E14.
- **Kąt świecenia [stopni]:** 45.
- **Jasność [lm]:** 270.
- **Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- **Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- **Kolor:** biały i srebrny.
- **Materiał obudowy:** Aluminium i poliwęglan.
- **Poziom ochrony:** IP 20.