Utworzono 28-03-2024

Zasilacz zewnętrzny Z-60-12 60W DC 12V ELMIC montażowy



Cena :
~~**55,00 zł**~~
39,99 zł

Nr katalogowy : **Z-60-12**
Producent : **ELMIC**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Zasilacz zewnętrzny Z-60-12 60W DC 12V ELMIC montażowy wodoodporny

Zasilacz oświetleniowy o doskonałym wskaźniku jakość / cena.
Do zastosowań zarówno domowych jak i profesjonalnych.

Wysokiej jakości wykonanie zapewnia bezawaryjną pracę, trwałość oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Niezastąpiony wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność.

12 miesięcy gwarancji producenta.

Podstawowe cechy:

- szeroki zakres napięcia wejściowego
- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe
- przeznaczenie – wewnętrzne,
- zastosowanie – przede wszystkim do różnego rodzaju oświetlenia (w tym LED) zasilanego napięciem stałym 12 V,

DANE TECHNICZNE	ELMIC Z-60-12
Napięcie wyjściowe	DC 12 V
Napięcie wejściowe	AC 100-260V
Prąd wyjściowy	5 A
Moc	60 W
Częstotliwość	50-60 Hz
Temperatura pracy	0st - +40 st.
Wymiary	185x105x55 mm
Waga	0,54 kg
Poziom ochrony	IP 00
Przeznaczenie	wewnętrzny

ELMIC




L
N
(AC)
COM COM +V +V
+V
ADJ



Zdjęcia przykładowe - przedstawiają możliwe warianty kolorystyczne oraz zastosowania.
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada kolorystykę, stopień ochrony, przeznaczenie i mocowanie zgodne z opisem.

WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE

UWAGI

- *NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU*
- *używać tylko w środowisku elektrycznie bezpiecznym,*
- *nie używać w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,*
- *nie demontuj urządzenia,*
- *nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,*

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:









Nasza oferta oświetlenia LED:


ENERGOOSZCZĘDNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Oprawy sufitowe ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 - 18 W
Element świetlny COB, SMD
HIGH POWER LED,
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie Sufitowe
Naświetlacze ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 10 - 100 W
Poziom ochrony IP 65
Materiał korpusu Aluminium
Mocowanie uchwyt montażowy ścienny
Opcjonalnie czujnik ruchu
Taśmy LED ELMIC
Zasilanie DC 12 V
Moc 2,4 - 14,4 W / m
Element świetlny SMD
Kolor - biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, mix
Poziom ochrony IP 20 - IP 65
Opcjonalnie zasilacz, sterownik
Świetlówki liniowe LED T5 / T8 ELMIC
Zasilanie 230V, 50 Hz
Moc 7 - 22 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC
Mocowanie T5 - ścienne / T8 - G13
Nie zawiera rtęci i ołowiu
Wszystkie nasze produkty cechuje :
Żywotność > 25 000 godz.
Temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5500 / 6500 K
CRI > 80 Ra
Skuteczność świetlna żarówek LED
Tradycyjna żarówka ELMIC LED
25 W 3W
40 W 5W
60 W 7W
75W 9W
100W 12W
Wszystkie produkty posiadają certyfikaty :
CE
RoHS
NOWOCZESNE
OŚWIETLENIE LED
Żarówki LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 15 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14
Żarówki małe LED ELMIC
Zasilanie 230V, 50Hz
Moc 1 - 3 W
Element świetlny SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14
Reflektorki LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz / DC 12 V
Moc 3 - 7 W
Element świetlny COB,
HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14 / GU10 / MR16
Żarówki świecowe LED ELMIC
Zasilanie 230 V, 50Hz
Moc 3 W
Element świetlny HIGH POWER LED, SMD
Materiał korpusu Aluminium / PC / PBT
Mocowanie E27 / E14
Zdjęcia prezentują wybrane produkty z naszej oferty.
Rodzaje mocowań
E27
E14
GU10
MR16
ELMIC
IMPORT - EXPORT
OŚWIETLENIE LED
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
OŚWIETLENIE LED
ALARMY
DOMOFONY
WIZJERY
PROJEKTORY
PRZEDŁUŻACZE
telefon: +48 690 292 932
Importer / Dystrybutor: PHU FENIKS
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
www.elmic.pl
elmic@elmic.pl

ELMIC