ELMIC

*Utworzono 29-03-2024*

# Żarówka reflektor LED POWER XH 008 3W 230V E14 45st. 3000K Ciepła Biel ELMIC - paczka promocyjna 10 szt. 7% TANIEJ




**Cena :**
~~139,99 zł~~
**92,91 zł**

Nr katalogowy : **XH008-3-230-E14-3000-45-x12**
Producent : **ELMIC**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

**Żarówka reflektor LED POWER XH 008 3W 230V E14 45st. 3000K - paczka promocyjna 10 szt. 7% TANIEJ**
**CIEPŁA BIEL ELMIC przeźroczysta**

***SPRZEDAŻ PROMOCYJNA***
***PRZY ZAKUPIE 10 szt.***
***DODATKOWY RABAT - 7%***



10x

***ZAMIENNIK ŻARÓWKI HALOGENOWEJ***
***LUB ŻARÓWKI KIERUNKOWEJ***

***MOCOWANIE - E14***
*dostępne również: E27 / GU10*

***BARWA CIEPŁA BIAŁA***

***DOSKONAŁY WSPÓŁCZYNNIK***
***JAKOŚĆ - CENA***

## *WYKONANE W TECHNOLOGII HIGH POWER LED*

## *ODPOWIEDNIK ŻARÓWKI TRADYCYJNEJ O MOCY 25 W*




**CZY WIESZ, ŻE WYMIANA 1 ŻARÓWKI 25W NA ODPOWIEDNIK LED 3W MOŻE DAĆ NASTĘPUJĄCE OSZCZĘDNOŚCI:**

| *Typ żarówki* | | *Tradycyjna* | *LED* |
|---|---|---|---|
| Moc żarówki | W | 25 | 3 |
| Ilość żarówek | szt. | 1 | 1 |
| Czas pracy w ciągu doby | h | 8 | 8 |
| Koszt energii elektrycznej | zł / kWh | 0,60 zł | 0,60 zł |
| ***3,17 zł*** | | 25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni | 3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 30 dni |
| oszczędności miesięczne | | *3,60 zł* | *0,43 zł* |
| ***38,02 zł*** | | 25 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy | 3 W x 1 szt. x 8 h x 0,6 zł / kWh x 12 miesięcy |
| oszczędności roczne | | *43,20 zł* | *5,18 zł* |

**JEŻELI MOŻEMY ZMNIEJSZYĆ STRUMIEŃ ŚWIATŁA ŻAROWKI (OBNIŻYĆ MOC) OSZCZĘDNOŚCI MOGĄ BYĆ WIĘKSZE MOŻE WYMAGAĆ WERYFIKACJI STANOWISKOWEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA**

**OPIS:**

Reflektor LED o konwencjonalnym kształcie reflektora halogenowego stanowiąca zamiennik typowej żarówki halogenowej.
Lampa oferuje wysoką wydajność przy bardzo niskim zużyciu energii, a także wysoką jakość wykończenia.

Cechy:

- niskie zużycie energii elektrycznej (oszczędności nawet do 90% względem tradycyjnych żarówek)
- bardzo długa żywotność
- minimalny czas startu, nie wymaga rozgrzewania, natychmiastowa dostępność 100 % parametrów świetlnych
- nie jest przeznaczona do współpracy ze ściemniaczami

**WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:**
**www.elmic.pl/led/zarowki-led/xh-008/**

**KARTA KATALOGOWA**

**JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA? NURTUJE PAŃSTWA JAKIŚ PROBLEM ZWIĄZANY Z OŚWIETLENIEM LED?**
**ZAPRASZAMY DO LEKTURY NASZEGO PORADNIKA: www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/**

**JEŻELI NIE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZI - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY.**
**NASI KONSULTANCI CHĘTNIE POMOGĄ W ROZWIĄZANIU PROBLEMU.**

**tel. + 48 690 292 932**
**mail: elmic@elmic.pl**

| DANE TECHNICZNE | ELMIC XH 008 3W |
|---|---|
| Źródło światła | LED EPISTAR HIGH POWER LED |
| Ilość elementów świetlnych | 3 x 1 W |
| Napięcie znamionowe | 220-240 V / 50 Hz |
| Moc maksymalna | 3 W |
| Temperatura pracy | - 30°C~+40°C |
| | |
| Wymiary | fi 50 x 73 mm |
| Waga | 35 g |
| | |
| Żywotność | > 25.000 h |
| Stopień oddawania barw | CRI > 80 Ra |
| Skuteczność świetlna | 90 lm / W |
| Strumień świetlny | 270 lm |
| | |
| Kąt świecenia | 45 st. |
| Temperatura barwowa | 3000 K / Ciepła Biel |
| Liczba włączeń | |
| | |
| Mocowanie | E14 |
| Przeznaczenie | Wewnętrzne |
| Poziom ochrony | IP 20 |
| Możliwość przyciemniania | nie |
| Materiał obudowy | Aluminium |

ELMIC











Zdjęcia przykładowe
Wyrób może nieznacznie odbiegać kolorystyką od przedstawionej na zdjęciach.
Wyrób posiada mocowanie zgodne z opisem.
Producent / Importer zastrzega Sobie Prawo do zmian parametrów Technicznych, kolorystyki, Wyposażenia.

**WYRÓB POSIADA CERTYFIKATY I ZNAKI CE I ROHS**

***ETYKIETA ENERGETYCZNA***




**UWAGI:**

- NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE - PORAŻENIE PRĄDEM LUB NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
- używać tylko w środowisku suchym, elektrycznie bezpiecznym,
- używać w odpowiednich oprawach oświetleniowych,
- nie używać na zewnątrz lub w warunkach gorących, mokrych lub zaolejonych,
- nie demontuj żarówki,
- nie używaj jeżeli któraś z części jest uszkodzona,

**DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS WYROBY LED:**

Podstawowe zalety naszych wyrobów:

- bardzo długa żywotność (kilkadziesiąt razy większa w porównaniu z tradycyjną żarówką), nawet 50.000 godz., (min żywotność oferowanych wyrobów to 25.000 godz.),
- niewielkie zużycie energii elektrycznej,
- minimalizacja kosztów eksploatacyjnych,
- pełna jasność natychmiast po włączeniu,
- częste włączanie / wyłączanie ma niewielki wpływ na trwałość LED,
- niewielka emisja ciepła, minimalizacja strat cieplnych,
- zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami oraz świetlówkami),
- brak emisji promieniowania ultrafioletowego UV i podczerwonego IR,
- wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS),
- brak wymogów specjalnej utylizacji, po zakończeniu pracy oświetlenie LED utylizujemy w identyczny sposób jak inne wyroby elektryczne,
- bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy),
- prostota użytkowania,

**Zobacz również inne nasze reflektory typu spotlight:**



**Rodzaje mocowań:**




**Nasza oferta oświetlenia LED:**




## Dostępne opcje Żarówka reflektor LED POWER XH 008 3W 230V E14 45st. 3000K Ciepła Biel ELMIC - paczka promocyjna 10 szt. 7% TANIEJ

- **» Napięcie znamionowe [V]:** AC 230V.
- **» Moc maksymalna [W]:** 3.
- **» Ilość żarówek w zestawie:** 10.
- **» Źródło światła:** HIGH POWER LED.
- **» Ilość elementów świetlnych:** 3.
- **» Mocowanie:** E14.
- **» Kąt świecenia [stopni]:** 45.
- **» Jasność [lm]:** 270.
- **» Temperatura barwowa (CCT):** 3000K ciepła biel.
- **» Stopień oddawania barw:** CRI > 80 Ra.
- **» Kolor:** biały i srebrny.
- **» Materiał obudowy:** Aluminium i poliwęglan.
- **» Poziom ochrony:** IP 20.